

MODELIK

Rok X (XVII)

Nr 15/06

ISSN 1428-3840

Nakład 1000 egz

Messerschmitt Me-209 B4

NIEMIECKI SAMOŁOT MYŚLIWSKI (PROTOTYP) Z II WOJNY ŚWIATOWEJ





Można uznać iż historia Messerschmitta Me 209 zaczęła się w 1937 roku. Jest ona ściśle związana z rywalizacją pomiędzy Hanklem a Messerschmittem. Zespół konstrukcyjny Messerschmitta chciał stworzyć płatowiec który byłby odpowiedzą na prace konkurencji. Dlatego też powstał prototyp Me 1050d. Koncepcja tej maszyny sprawiała się do jednego - zrobić wszystko aby pobiec rekord prędkości. Niektóre rozwiązania zastosowane w tej konstrukcji nie mogły sprawdzić się w praktyce, tak aby samolot mógł zostać używany do pełnoprawnej i radzącej się do spełniania zadań wojennych. Samolot na posadził on, chłodnicy cieczy w dolowych częściach skrzydeł. Później chłodzenie cieczy nastąpiło w ułożonych w skrzydłach. Ciepło przepompowywano tym i z powrotem za pomocą wirujących pomp zamalowanych w kabine pilota. Chłodnica oleju natomiast znajdowała się tuż za kółkami i miała kształt pierścienia. Do chłodzenia oleju wykorzystywano on powietrze wciągane przez wąską szczelinę, biegnącą między kadłubem a skrzydłami.

Pierwszy egzemplarz z silnik czterech prototypów powstał wiosną 1938 roku i w czerwcu został poddany ciężkim próbom naprzemiennym. W samolocie zamontowano silnik DB 601A, który następnie wymiennym na jednostkę zdolną do bicia rekordu. Pierwszy samolot wystąpił jako Me-209 V1, W Nr 1185, D-INJR, choć w prasie fachowej zastępną jako Me 105R. Pierwszy lot odbył się 1 sierpnia 1938 roku. Ustaloną wówczas światową rekord szybkości 765 13km/h. Otworzył elementy kadłuba tego samolotu znajdowały się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Historia drugiego egzemplarza 209 V2, W Nr 1186, D-WAH była stosunkowo krótka - a to za sprawą awarii silnika, która zmusiła pilota do natychmiastowego lądowania. Co prawda pilot przedzieli lądowanie, lecz samolot został na tym uszkodzony, za nie powrócił już nigdy do służby. Me-209 V3, W Nr 1187, D-IVFP, pierwszy został 26 kwietnia 1939 roku, jednak został wycofany z uwagi na ograniczony program prób fabrycznych.

Me-209 V4, W Nr 1188, D-IRND (później C-1B) był najspokojniejszą wersją, gdyż podlegał na nim próbom przystosowania samolotu rakietowego do roli myśliwca. Zbudowano go wraz z pozostałymi płatowcami na początku wiosny 1939 roku - a oblatano 12 maja tegoż roku. Był to Me-209 V1, tyle tylko, że dostosowany do wojennych wymagań uzbrojony. W jego nosowej części mieścił się typowy silnik DB 601A, chociaż w lecie 1940 roku został wymieniony na DB 601 N. Został za nim zamalowany kadłub MG FF-M. Z tego można było prowadzić ogień poprzez mostek - a nad nim znajdowały się dwa silniki MG 17. Bardzo odmiennie prezentował się układ chłodzenia samolotu, który, unowocześniony, wymiennie cały system na standardowy, składający się z dwóch chłodziw umieszczonych pod centropłatem. Były one upuszczone w wewnętrznej konstrukcji skrzydeł w taki sam sposób, jak w Me 105F. Ale były o wiele czystsze. Przeglądowe ujęty także skrzydła, które wydłużono, aby samolot lepiej "trzymał się powietrza" w trudnych manewrach. Na krawędziach natarcia skrzydeł zastosowano długie słoty.

Model zamieszczony w wydawnictwie *przegląd Me 209 V4* w latach Łódźskie z roku 1941. Za względu na niewielką ilość materiałów dotyczących tej konstrukcji programy są, za koloryzacją płatowca, jest prawdopodobnie taką jak w wydawnictwie. Model jest średnio trudny w budowie, istnieje możliwość wykonania maski silnika i dlatego powinni go wykonać modelarze do niejniej ze średnim doświadczeniem. Można również wykonać model bez maski silnika oraz bez wyposażenia kabiny oraz wąską podcaż - W tej opisy jest on dedykowany młodym świadczącym modelarzo.

OPIS BUDOWY MODELU**Uwagi ogólne:**

Przed skłapieniem modelu należy wykonać zapoznać się z rysunkami montażowymi oraz rozkładem części na arkuszach. Elementy oznaczone „I” należy podkleić kartką grubości - 0,5-0,6 mm. Elementy oznaczone „L” należy uziąć jako łuski i pręta.

Kolejność numeracji części odpowiada kolejności skłapienia. Przed przystąpieniem do pracy nad modelem należy zdecydować się, czy chcemy wykonać maskę silnika. Elementy oznaczone należy po skłapieniu w całości lekko przeszlifować drobnym papierem ściernym. Elementy pozostające, wszelkie krawędzie należy odpowiednio ratować dobierając kolory lub Stalobry z druku należy wykonać ściśle według złączonych kształtów.

Budowa modelu:

Budowę modelu rozpoczynamy od naklejenia na kartkę elementów kształtu kadłuba. Należy zdecydować się, czy wykonamy maskę silnika czy też nie. Jeśli dokonyjemy się na maskę, wyciąć w całości z arkusza 2. Rozgrzać 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Życząc miłych chwil spędzonych przy pracy nad modelem

MODELK 15/06
ISSN 1628-3840

Opisane w modelu
ilustracje na okładce
Redakcja numeru
Onk

Messerschmitt Me-209 V4
Wydanie I

Lukasz Puszek
Wojciech Bankowski
Jeneta Oleś

Drukarnia Wydawnictwa "MODELK"

Wydawnictwo

Wydawnictwo i Drukarnia "MODELK" - Janusz Oleś
74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 10

Korespondencja:

"MODELK" 74-100 Gryfino, skr. poczt. 145
tel/faks (091) 40-45-299 e-mail: biuro@modelk.pl
www.modelk.pl



Messerschmitt Me-209 V4





model ("surówka") wykonany przez autora
Łukasza Fuczka




PLAN GENERALNY MODELU


Messerschmitt Me-209 V4




Dane modelu:

Rozpiętość.....29,1cm
 Długość.....21,5cm
 Wysokość.....8,5cm






Rys.15








Rys.16

Wz13

RYSUNKI MONTAŻOWE



Lufy km-ów. Zwinąć w rurkę



WYKAZ MODELI DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY - stan aktualny na wrzesień 2006 r.

[illegible]

[illegible]

LIVAGA

Do niektórych modeli można zakupić elementy wyposażenia w pakiecie bazowym. Wyposażenie opcjonalne kosztuje dodatkowo. Aktualnie w sprzedaży

RESULTS

1000

이 글은 2016년 8월 19일(토)에 진행된 제1회 '한글서체' 세미나에서 발표한 내용을 정리한 것입니다.

© 2004 Pk 12 Schools • 21 055 • Call 603-233-1141 • H
R 02 PK 12 Schools • 2004 • 21 055 • 21 055 • 21 055

© 2005 by the American Psychological Association 0893-3200/05/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.19.4.565

© 2004 BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 395–402

[illegible]

data. Fig. 18 shows electron density profiles (Manduca, 2005).

QUALITATIVE
19 JUL 1998

© 1994 T-24 Publishers, 3030, Greenleaf, St. Louis, MO 63103

[illegible]

14. **DE TYGTERE M. MONTAGNI (2005):** *Carra carra* (196-204 g)
15. **DE CARRA-DEGHE M. (2005):** *Carra carra* (196-204 g)

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

SINGLETON

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

20 de TYGRYS 8 stycznia 2004, czwartek 17.50 zł

22 von Graumann Druck, München 38/55; 1944-4448 21.00

Đã có 100 người được đưa ra khỏi vùng bị ảnh hưởng của thảm họa. Các chuyên gia dự đoán rằng, nếu không có sự can thiệp kịp thời, số người bị ảnh hưởng sẽ tăng lên đáng kể.

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd



NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

WYDAWNICTWO
MODELIK

OFERTA AKTUALNA
NA WRZESIEŃ 2006

Wszystkie modele których okładki znajdują się na tej ulotce są aktualnie (w czerwcu 2006) dostępne w sprzedaży wysyłkowej w Wydawnictwie Modelik.

Zapraszamy

do skorzystania z naszej oferty i złożenia zamówienia bezpośrednio u wydawcy.
NIE DOLICZAMY ŻADNYCH KOSZTÓW PRZESYŁKI (minimalne zamówienie wynosi 35,00 zł).

Pełna i zawsze aktualna oferta dostępna jest na www.modelik.pl

Zapraszamy do współpracy sklepy modelarskie i księgarnie.

Oferujemy współpracę na atrakcyjnych warunkach (ceny dla sklepów są o 1/3 niższe od cen detalicznych).



PROWADZIMY SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ - AKTUALNĄ OFERTĘ WYSYŁAMY PO OTRZYMANIU KOPERTY ZE ZNACZKIEM
UWAGA: POKRYWAMY KOSZTY PRZESYŁKI ("MINIMALNE ZAMÓWIENIE WYNOŚI 35,00 ZŁ)

Szablony z drutu oraz z folii

Wz.5 - szt.2

Wz.1 - szt.1

Wz.9 - szt.1

Wz.13 - szt.1

Wz.11 - szt.1

S1

Wz.6 - szt.2

Wz.2 - szt.1

Wz.3 - szt.1

Wz.12 - szt.2

Wz.8 - szt.2

Wz.4 - szt.1

S4

S2

S3

Najlepiej wykonać z izolacji!!!

Widok z boku

Wz.10 - szt.1

Widok z tyłu

Widok z góry

Wz.7 - szt.1

6jL*

6kL*

6kP*

6jP*

69c*

69c

69d

69b

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

69a

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

46P

46L

17a*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

17*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

6n

6m

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

46cL*

46cP*

59P*

59L*

59a*

11dP

11dL

11dP

11dL

11dP

11dL

11dP

51bL

51bL

51bL

51bL

51bL

51bL

51bL

67c

67a

67c

67a

67c

67a

67c

67b

67b

67b

67b

67b

67b

67b

24c

24c

24c

24c

24c

24c

24c

21a

21a

21a

21a

21a

21a

21a

21b

21b

21b

21b

21b

21b

21b

21c

